

- Industriereiniger
- Desinfektionsmittel
- Hydrophobierungen
- Konservierungsmittel
- Kunststoffdispersionen
- Reinigungs- und Pflegemittel
- u. v. m.

Am Leveloh 20, D-45549 Sprockhövel
 Postfach 12 24, D-45537 Sprockhövel
 Tel.: +49/ (0)23 24/ 97 98-0
 Fax: +49/ (0)23 24/ 97 98-98
 Email: info@linker.de
 Internet: www.linker.de

• Rauchharzentferner V2 • Grillreiniger - Konvektomatenreiniger

Anwendungsgebiete

Rauchharzentferner V2 ist ein extra starkes Reinigungskonzentrat für extreme Verschmutzungen und Verkrustungen. Dieses Produkt wird für die Grillreinigung, Rauchharzentfernung und Konvektomatenreinigung eingesetzt.

Rauchharzentferner V2 ist extra stark eingestellt.

Verarbeitung

Rauchharzentferner V2 wird konzentriert oder bis 1:20 verdünnt für die Rauchharzentfernung und Konvektomatenreinigung eingesetzt.



Kann für die Unterhaltsreinigung von alkalifesten Belägen oder Fliesen 1:10 bis 1:100 verdünnt verarbeitet werden.

Für Hochdruckgeräte sollte eine 25 %ige Stammlösung hergestellt werden. Konzentration im austretenden Strahl 1 - 2 %. Nach der Reinigung gründlich mit klarem Wasser nachspülen. Nicht geeignet für die Reinigung von verzinkten Oberflächen, Aluminium und Buntmetallen.

Hinweise

Material vor der Reinigung auf Verträglichkeit prüfen. Alkali resistente Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.

Lagerzeit: 36 Monate
 * Vor Frost schützen



Gebindegröße in Liter	Art-Nr.:
10,1	048-10
25,0	048-25
30,0	048-30
200,0	048-200

Daten:	Dichte:	1,2 g/cm ³	Kennzeichnung:	GHS05,GHS07	UN-Nummer:	UN1814
	pH:	14 (Konz.)	Rid/ADR/GGVS:	8, III/C5	GISBAU-Code:	GS50
	Viskosität:	38 mPa*s	Abbaubarkeit:	> 90 % (DOC)	WGK:	2

Produkt ist nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.